

## Technische handleiding bij het Excel – Importsjabloon

### Velden:

1. Onderscheid kleurcode groen/blauw
  - Groene velden = minimale registratievelden Erfgoedinzicht
  - Blauwe velden = optionele velden
2. Richtlijnen bij groepsoccurrences

Occurrence = waarde in een herhaalbaar veld

Alle occurrences van eenzelfde groep velden worden in het sjabloon duidelijk onderscheiden door dikke lijnen.

In de eerste occurrence moeten altijd zoveel mogelijk waarden van een groep ingevuld worden. Als laatste occurrence moet altijd de minst volledig ingevulde groep aan bod komen! Dit is zeer belangrijk om de import te doen slagen en moet met zorg nageleefd worden.

De velden die hieronder vermeld staan in het groen, zijn velden die gepubliceerd komen te staan op de website Erfgoedinzicht.be

**Alle occurrences moeten gecontroleerd en gevalideerd worden door de applicatiebeheerder of depotconsulent alvorens te importeren!**

De velden die vanaf hieronder in het oranje vermeld staan, zijn de velden die op de website van Erfgoedinzicht gepubliceerd worden.

### Aandachtspunten bij alle (groeps)occurrences in volgorde van het importsjabloon:

1. Nummers|Relaties – 2x Nummers
  - I4 - Soort
  - I3 - Nummer
  - I6 - Instelling
  - I5 - Datum

Controleren of bij de ingevulde soort, instelling of datum een overeenkomstig nummer staat. Goed nagaan of de occurrences correct gebruikt worden. Soort, Instelling en Datum horen altijd samen bij het Nummer. **Het nummer is bij deze groepsoccurrence heel belangrijk.** Wanneer in eenzelfde groepsoccurrence Soort, Instelling of Datum ingevuld staat zonder het Nummer, dan worden deze waarden genegeerd bij conversie.

**Extra aandacht besteden dat de eerste occurrence de meest volledige is.**

Correct:

|                                   | Soort 1 - I4 - Nummers Relaties | Nummer 1 - I3 - Nummers Relaties | Instelling 1 - I6 - Nummers Relaties | Datum 1 - I5 - Nummers Relaties   |          | Soort 2 - I4 - Nummers Relaties | Nummer 2 - I3 - Nummers Relaties | Instelling 2 - I6 - Nummers Relaties | Datum 2 - I5 - Nummers Relaties |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| I4 - Alternatief Nummer - Soort 2 | 87654321                        | instelling 2                     | 2015-07-08                           | I4 - Alternatief Nummer - Soort 1 | 12345678 | instelling 2                    | 2015-07-07                       |                                      |                                 |
| I4 - Alternatief Nummer - Soort 1 | 12345678                        | instelling 1                     | 2015-07-08                           | I4 - Alternatief Nummer - Soort 2 | 87654321 | instelling 2                    | 2015-07-07                       |                                      |                                 |

Foutief:

In dit geval wordt de tweede occurrence genegeerd bij conversie omdat het nummer leeg is

|                                   | Soort 1 - I4 - Nummers Relaties | Nummer 1 - I3 - Nummers Relaties | Instelling 1 - I6 - Nummers Relaties | Datum 1 - I5 - Nummers Relaties   |          | Soort 2 - I4 - Nummers Relaties | Nummer 2 - I3 - Nummers Relaties | Instelling 2 - I6 - Nummers Relaties | Datum 2 - I5 - Nummers Relaties |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| I4 - Alternatief Nummer - Soort 2 | 87654321                        | instelling 2                     | 2015-07-08                           |                                   |          |                                 |                                  | instelling 2                         | 2015-07-07                      |
| I4 - Alternatief Nummer - Soort 1 | 12345678                        | instelling 1                     | 2015-07-08                           | I4 - Alternatief Nummer - Soort 2 | 87654321 | instelling 2                    | 2015-07-07                       |                                      |                                 |

2. Identificatie: Objectnaam - 5x Objectnamen

- OB – Objectnaam

3. Identificatie: Titel en beschrijving – 2x Titel en 5x Bijzonderheden

- TI - Titel
- TI - Titel (Ondertitel)
- TY - Bijzonderheden (OY = Deel)
- TY - Bijzonderheden (OY = Tekst)
- TY - Bijzonderheden (OY = Geadresseerde)
- TY - Bijzonderheden (OY = Reeks)
- TY - Bijzonderheden (OY = Pagina-aanduiding)

Bij de import wordt per occurrence het veld OY – Soort in Adlib ingevuld met de waarde waarop de occurrence betrekking heeft. In het geval een ondertitel wordt meegegeven, dan staat er in Adlib bij de Soort “Ondertitel” ingevuld naast de titel. Wordt er in excel een Reeks als bijzonderheid meegegeven, dan staat na de import in Adlib bij de soort “Reeks”.

Na conversie: het is de keuze van de instelling of de soorten na de import met een zoek en vervang vervolgens nog leeggemaakt moeten worden of de waarden behouden blijven.

Voorbeeld in Excel:

| Titel            | Ondertitel  | Deel (Bijzonderheden) | Titel - Bijzonderheden - Reeks | Titel - Bijzonderheden Pagina-aanduiding |
|------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| Tiil L'Espieghe. | La légende d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. | deel 2                | Bibliothèque Précieuse         | 223 p.                                   |

Resultaat na Import:

| Identificatie         | Vervaardiging   | Fysiske kenmerken | Iconografie   Associaties | Digitale referenties   Documentatie | Identificatie                  |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Bijzonderheden        | Andere benaming   |                   |                           |                                     | Soort                          |
| Titel en beschrijving |   |                   |                           |                                     |                                |
| Titel                 | Tiil L'Espieghe.  |                   |                           |                                     | Soort <b>titel</b>             |
| Bijzonderheden        |   |                   |                           |                                     |                                |
| Titel                 | La légende d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. |                   |                           |                                     | Soort <b>ondertitel</b>        |
| Bijzonderheden        |   |                   |                           |                                     |                                |
| Titel                 | deel 2  |                   |                           |                                     | Soort <b>deel</b>              |
| Bijzonderheden        |   |                   |                           |                                     |                                |
| Titel                 | Bibliothèque Précieuse  |                   |                           |                                     | Soort <b>reeks</b>             |
| Bijzonderheden        |   |                   |                           |                                     |                                |
| Titel                 | 223 p.  |                   |                           |                                     | Soort <b>Pagina-aanduiding</b> |
| Bijzonderheden        |   |                   |                           |                                     |                                |

#### 4. Fysiske Kenmerken - 5x Materialen

- MP - Onderdeel
- **MA - Materiaal**
- MM – Bijzonderheden

Controleren of bij het ingevulde onderdeel of bijzonderheid een overeenkomstige materiaalsoort staat. Goed nagaan of de occurrences correct gebruikt worden. Onderdeel en bijzonderheid horen altijd samen bij de materiaalsoort. **De materiaalsoort is bij deze groepsoccurrence heel belangrijk.** Wanneer in eenzelfde groepsoccurrence onderdeel of bijzonderheid ingevuld staat zonder de materiaalsoort, dan worden deze waarden genegeerd bij conversie.

Extra aandacht besteden dat de eerste occurrence de meest volledige is.

Na conversie: bij geavanceerd zoeken het volgende ingeven:

MA = "" And MP = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

MA = "" And MM = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

#### 5. Fysiske Kenmerken - 3x Technieken

- T2 - Onderdeel
- **TK - Techniek**
- TA – Bijzonderheden

Controleren of bij het ingevulde onderdeel of bijzonderheid een overeenkomstige techniek staat. Goed nagaan of de occurrences correct gebruikt worden. Onderdeel en bijzonderheid horen altijd samen bij de techniek. **De techniek is bij deze groepsoccurrence heel belangrijk.** Wanneer in eenzelfde groepsoccurrence onderdeel of bijzonderheid ingevuld staat zonder de techniek, dan worden deze waarden genegeerd bij conversie.

Extra aandacht besteden dat de eerste occurrence de meest volledige is.

Na conversie: bij geavanceerd zoeken het volgende ingeven:

TK = "" And T2 = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

TK = "" And TA = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

## 6. Fysieke Kenmerken - 4x Afmetingen

- DL - Onderdeel
- DI - Afmeting
- WA - Waarde
- EE - Eenheid
- PR - Precisie
- DN – Bijzonderheden

**Belangrijk bij deze occurrences is het veld "Eenheid".** Wanneer hier iets ingevuld staat, gaan we ervan uit dat alle groepsvelden uit die occurrence in Adlib terecht komen. Wanneer er bij "Eenheid" een lege waarde staat, dan worden alle groepsvelden van deze occurrence genegeerd!

Correct:

|  |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--------|---|----|-----|-------|-----------|---------|---|----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Afmetingen Onderdeel 1 - DL - Registratie      | onderstel | hoogte | 3 | cm | pr1 | bijz1 | onderstel | breedte | 5 | cm | pr2 | bijz2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen 1 (hoogte) - DI - Registratie       |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Waarde 1 - WA - Registratie         |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Eenheid 1 - EE - Registratie        |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Precisie 1 - PR - Registratie       |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Bijzonderheden 1 - DN - Registratie |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Onderdeel 2 - DL - Registratie      |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen 2 (breedte) - DI - Registratie      |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Waarde 2 - WA - Registratie         |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Eenheid 2 - EE - Registratie        |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Precisie 2 - PR - Registratie       |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Bijzonderheden 2 - DN - Registratie |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Onderdeel 3 - DL - Registratie      |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen 3 (diepte) - DI - Registratie       |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Waarde 3 - WA - Registratie         |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Eenheid 3 - EE - Registratie        |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Precisie 3 - PR - Registratie       |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Afmetingen Bijzonderheden 3 - DN - Registratie |           |        |   |    |     |       |           |         |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |

Na conversie: bij geavanceerd zoeken het volgende ingeven:

EE = "" And DL = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

EE = "" And DI = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

EE = "" And WA = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

EE = "" And PR = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

EE = "" And DN = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

## 7. Vervaardiging | Datering - 5x Vervaardiger

- VV - Vervaardiger
- FU - Rol
- KW - Kwalificatie
- VP - Plaats
- V1 – Bijzonderheden

Controleren of bij de ingevulde rol, kwalificatie, plaats of bijzonderheid een overeenkomstige vervaardiger staat. Goed nagaan of de occurrences correct gebruikt worden. rol, kwalificatie, plaats en bijzonderheid horen altijd samen bij de vervaardiger. **De vervaardiger is bij deze groepsoccurrence heel belangrijk.** Wanneer in eenzelfde groepsoccurrence rol, kwalificatie, plaats

of bijzonderheid ingevuld staat zonder de vervaardiger, dan worden deze waarden genegeerd bij conversie.

Extra aandacht besteden dat de eerste occurrence de meest volledige is.

Na conversie: bij geavanceerd zoeken het volgende ingeven:

VV = "" And FU = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

VV = "" And KW = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

VV = "" And VP = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

VV = "" And V1 = \* -> dit mag geen resultaat opleveren

#### 8. Iconografie - 2x Afgebeeld onderwerp

- iv - Positie
- ip - Onderwerp
- it – Bijzonderheden

Bij de import wordt per occurrence het veld iu – Identifier in Adlib ingevuld met de waarde “-“ (koppelteken). In het geval een Positie, Onderwerp of Bijzonderheid wordt meegegeven, dan staat er in Adlib bij de Identifier een “-” ingevuld in deze groep van occurrences.

Na conversie: met een zoek en vervang het veld iu - Identifier terug leegmaken.

#### 9. Opschriften | Merken - 4x

- IT - Soort
- IP - Positie
- IV - Datum
- TR - Inhoud
- DP - Beschrijving
- IA – Bijzonderheden

Bij de import wordt per occurrence het veld IL – Taal in Adlib ingevuld met de waarde “-“ (koppelteken). In het geval een Soort, Positie, Datum, Inhoud, Beschrijving of Bijzonderheid wordt meegegeven, dan staat er in Adlib bij de Taal een “-” ingevuld in deze groep van occurrences.

Na conversie: met een zoek en vervang het veld IL - Taal terug leegmaken.

#### 10. Opmerkingen - 2x Opmerkingen

- OP – Opmerkingen

#### 11. Documentatie (Vrij) - 2x Documentatie (vrije tekst)

- LR - Documentatie (vrije tekst)